Велосипед Smart Machine 900, 2014 год (арт. 1111590)

Общая оценка: ★★★★★

51 880 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	SHIMANO Deore XT RD-M771
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy DB, амортизационная вилка ROCK SHOX FS XC30TK, двойные обода DS-26 ALLOY, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	New SMART MACHINE frame Alloy DB 1,5 Headtube
Вилка:	ROCK SHOX FS XC30TK Q CL100
Манетки:	SHIMANO Deore SL-M590/SHIMANO Deore SL-M590, 9SP
Тормоза:	Shimano M395 Hydraulic Disc
Передний переключатель:	Shimano Acera FD-M390
Задний переключатель:	SHIMANO Deore XT RD-M771
Передняя втулка:	JOYTECH D041DSE
Задняя втулка:	JOYTECH D142DSE
Каретка:	LASCO FM642GOX
Кассета:	SHIMANO CS-HG31, CASSETTE TYPE, 9SP
Обода:	DS-26 ALLOY DOUBLE WALL
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X9
Шатун:	LASCO FM642GOX
Педали:	WELLGO B087 ALLOY
Рулевая колонка:	VP-J303AES
Вынос:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, 25.4
Руль:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640
Подседельный штырь:	SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6
Седло:	SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189
Покрышки:	WTB wolverine 26*2,1
Цвета выпускаемые:	черный-серый-красный
Размеры выпускаемые:	M (48), L (52)
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63