

Велосипед Smart Machine 900, 2014 год (арт. 1111590)



Общая оценка: ★★★★★

51 880 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO Deore XT RD-M771

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy DB, амортизационная вилка ROCK SHOX FS XC30TK, двойные обода DS-26 ALLOY, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: New SMART MACHINE frame Alloy DB 1,5 Headtube

Вилка: ROCK SHOX FS XC30TK Q CL100

Манетки: SHIMANO Deore SL-M590/SHIMANO Deore SL-M590, 9SP

Тормоза: Shimano M395 Hydraulic Disc

Передний переключатель: Shimano Acera FD-M390

Задний переключатель: SHIMANO Deore XT RD-M771

Передняя втулка: JOYTECH D041DSE

Задняя втулка: JOYTECH D142DSE

Каретка: LASCO FM642GOX

Кассета: SHIMANO CS-HG31, CASSETTE TYPE, 9SP

Обода: DS-26 ALLOY DOUBLE WALL

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X9
Шатун:	LASCO FM642GOX
Педали:	WELLGO B087 ALLOY
Рулевая колонка:	VP-J303AES
Вынос:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, 25.4
Руль:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640
Подседельный штырь:	SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6
Седло:	SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189
Покрышки:	WTB wolverine 26*2,1
Цвета выпускаемые:	черный-серый-красный
Размеры выпускаемые:	M (48), L (52)
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63