

Велосипед Smart Machine 800, 2014 год (арт. 1111591)



Общая оценка: ★★★★★

45 390 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO SLX, RDM662

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy DB, амортизационная вилка SR SUNTOUR XCR RL, двойные обода DS-26 ALLOY, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: New SMART MACHINE frame Alloy DB 1,5 Headtube

Вилка: SR SUNTOUR XCR RL

Манетки: SHIMANO Deore SL-M590/SHIMANO Deore SL-M590, 9SP

Тормоза: Shimano M395 Hydraulic Disc

Передний переключатель: SHIMANO FD-M370

Задний переключатель: SHIMANO SLX, RDM662

Передняя втулка: JOYTECH D041DSE

Задняя втулка: JOYTECH D142DSE

Каретка: LASCO FM642GOX

Кассета: SHIMANO CS-HG30-9, 9SP, 11-32T

Обода: DS-26 ALLOY DOUBLE WALL

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X9
Шатун:	LASCO FM642GOX
Педали:	WELLGO B087 ALLOY
Рулевая колонка:	VP-J303AES
Вынос:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, 25.4
Руль:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640
Подседельный штырь:	SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6
Седло:	SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189
Покрышки:	WTB Wolverine 26*2,1
Цвета выпускаемые:	черный-серый-темно зеленый
Размеры выпускаемые:	M (48), L (52)
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63