

Велосипед Smart Machine 400, 2014 год (арт. 1111595)



Общая оценка: ★★★★★

25 400 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M360 Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy DB, амортизационная вилка SR SUNTOUR XCT, двойные обода DH-18 Alloy, дисковые гидравлические тормоза Promax DSK-913. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: New SMART MACHINE frame Alloy DB

Вилка: SR Suntour XCT 100mm

Манетки: SHIMANO SL-M310/SHIMANO SL-M310 8spd

Тормоза: Promax DSK-913 Hydro

Передний переключатель: SHIMANO FD-TX50

Задний переключатель: Shimano RD-M360 Acera

Передняя втулка: JOYTECH D851SE QR

Задняя втулка: JOYTECH D852SE QR

Каретка: NECO B910

Кассета: DNP LY-3008CHJ, 8SP, 13-32T

Обода: DH-18 Alloy Doublewall

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z7
Шатун:	Lasco 3CF5842SP black
Педали:	NECO 401 platform
Рулевая колонка:	HT-301
Вынос:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, 25.4
Руль:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640
Подседельный штырь:	SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6
Седло:	SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189
Покрышки:	WTB Wolverine 26*2,2 with white band
Цвета выпускаемые:	черный-зеленый-серый; черный-белый-серый
Размеры выпускаемые:	S (44), M (48), L (52)
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63