

Велосипед Smart Truck 500 FS, 2014 год (арт. 1111607)



Общая оценка: ★★★★★

**34 180 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SHIMANO Alivio RD-M410

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Складной двухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама SMART TRUCK, амортизационная вилка SR SUNTOUR XCT, двойные обода DH-18 Alloy, дисковые гидравлические тормоза TEKTRO HDC 300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: SMART TRUCK FULL SUSPENSION FOLDING 26"

Вилка: SR SUNTOUR SF13-XCT-MLO-80-26

Амортизатор: SHOCK KS A-TWO Air

Тормоза: TEKTRO HDC 300

Передний переключатель: SHIMANO FD-TX50

Задний переключатель: SHIMANO Alivio RD-M410

Передняя втулка: JOYTECH D851SE

Задняя втулка: JOYTECH D852SE

Каретка: VP-BC73

Кассета: SHIMANO CS-HG31, CASSETTE TYPE,8SP

Обода: DH-18 Alloy Doublewall

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Цепь:	KMC Z72
Шатун:	SUNTOUR CW13-XCT-T312
Педали:	VP-909S
Рулевая колонка:	HT-301
Вынос:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, 31.8
Руль:	SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640
Подседельный штырь:	SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6
Седло:	SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189
Покрышки:	KENDA K948, 26x1.95"
Цвета выпускаемые:	черный-серый-оранжевый
Размеры выпускаемые:	445mm
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63