

Велосипед Smart Truck 500 FS, 2014 год (арт. 1111607)



Общая оценка: ★★★★★

34 180 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SHIMANO Alivio RD-M410

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Складной двухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама SMART TRUCK, амортизационная вилка SR SUNTOUR XCT, двойные обода DH-18 Alloy, дисковые гидравлические тормоза TEKTRO HDC 300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: SMART TRUCK FULL SUSPENSION FOLDING 26"

Вилка: SR SUNTOUR SF13-XCT-MLO-80-26

Амортизатор: SHOCK KS A-TWO Air

Тормоза: TEKTRO HDC 300

Передний переключатель: SHIMANO FD-TX50

Задний переключатель: SHIMANO Alivio RD-M410

Передняя втулка: JOYTECH D851SE

Задняя втулка: JOYTECH D852SE

Каретка: VP-BC73

Кассета: SHIMANO CS-HG31, CASSETTE TYPE,8SP

Обода: DH-18 Alloy Doublewall

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

| | |
|---------------------------------|---|
| Цепь: | KMC Z72 |
| Шатун: | SUNTOUR CW13-XCT-T312 |
| Педали: | VP-909S |
| Рулевая колонка: | HT-301 |
| Вынос: | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, 31.8 |
| Руль: | SMART RIDE TECHNOLOGY, Alloy, Hi-rise W:640 |
| Подседельный штырь: | SMART RIDE TECHNOLOGY Alloy 31,6 |
| Седло: | SMART RIDE TECHNOLOGY Sportcomfort 6189 |
| Покрышки: | KENDA K948, 26x1.95" |
| Цвета выпускаемые: | черный-серый-оранжевый |
| Размеры выпускаемые: | 445mm |
| Разработка: | Нидерланды |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 100 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63