Велосипед Smart Rapid 300, 2014 год (арт. 1111611)

Общая оценка: ★★★★★

40 040 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	RD-2400-SS, 8SP
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Складной велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SMART RAPID, жесткая вилка HLW-9130YD, двойные обода DS-26 ALLOY, дисковые гидравлические тормоза TEKTRO HDC 300. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов.

Спецификации

Рама:	SMART RAPID ALLOY 20" FOLDABLE
Вилка:	HLW-9130YD-20", STEEL
Манетки:	SHIMANO ST-EF51/SHIMANO ST-EF51 7spd
Тормоза:	TEKTRO HDC 300
Задний переключатель:	RD-2400-SS, 8SP
Передняя втулка:	JOYTECH D041SB
Задняя втулка:	JOYTECH RH-D652SBT
Каретка:	Lasco FR66052GA13
Кассета:	SRAM PG 820 11x28, 8-Speed
Обода:	DS-26, ALLOY DOUBLE WALL
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Цепь:	KMC Z72
Шатун:	LASCO FR66052GA13
Педали:	VP-F55, FOLDABLE TYPE

Рулевая колонка:	HT-602C
Вынос:	PL-G086, ALLOY, FOLDING
Руль:	JB-AL100, ALLOY, STRAIGHT TYPE, W:560
Подседельный штырь:	JB-SP-316, 33.9mm*580mm
Седло:	VELO VL-3248
Покрышки:	KENDA K1085, 20x1.35"
Цвета выпускаемые:	черный-желтый
Размеры выпускаемые:	320mm
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	80 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63