

Велосипед Smart Rapid 300, 2014 год (арт. 1111611)



Общая оценка: ★★★★★

40 040 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

RD-2400-SS, 8SP

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Складной велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SMART RAPID, жесткая вилка HLW-9130YD, двойные обода DS-26 ALLOY, дисковые гидравлические тормоза TEKTRO HDC 300. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов.

Спецификации

Рама: SMART RAPID ALLOY 20" FOLDABLE

Вилка: HLW-9130YD-20", STEEL

Манетки: SHIMANO ST-EF51/SHIMANO ST-EF51 7spd

Тормоза: TEKTRO HDC 300

Задний переключатель: RD-2400-SS, 8SP

Передняя втулка: JOYTECH D041SB

Задняя втулка: JOYTECH RH-D652SBT

Каретка: Lasco FR66052GA13

Кассета: SRAM PG 820 11x28, 8-Speed

Обода: DS-26, ALLOY DOUBLE WALL

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Цепь: KMC Z72

Шатун: LASCO FR66052GA13

Педали: VP-F55, FOLDABLE TYPE

Рулевая колонка:	HT-602C
Вынос:	PL-G086, ALLOY, FOLDING
Руль:	JB-AL100, ALLOY, STRAIGHT TYPE, W:560
Подседельный штырь:	JB-SP-316, 33.9mm*580mm
Седло:	VELO VL-3248
Покрышки:	KENDA K1085, 20x1.35"
Цвета выпускаемые:	черный-желтый
Размеры выпускаемые:	320mm
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63