

Велосипед Head X-Shape 2, 2014 год (арт. 1111646)



Общая оценка: ★★★★★

80 580 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RDM781SGSL, 10s

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.8 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 DB, амортизационная вилка RockShox XC30, двойные обода Remerx Master Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro Gemini. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 12,8 кг.

Спецификации

Рама: Good Turn - Alu 6061 DB

Вилка: Sram - RockShox XC30 + поплок

Манетки: Shimano - SLM591RA + SLM591LB, 3x10

Тормоза: WSE - Tektro Gemini

Передний переключатель: Shimano Deore KFDM610L6, 10s

Задний переключатель: Shimano XT RDM781SGSL, 10s

Передняя втулка: Sram - 306, blk

Задняя втулка: Sram - 306, blk

Система: Shimano - FCM522E224XL, octalink

Каретка: Shimano - BBES25B13, octalink

Кассета: Shimano - CSHG62, 11-32, 10s

Обода: Remerx - Master Disc, blk

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.8 кг.
Цепь:	KMC - X10, 10s
Педали:	Wellgo - LU 964
Рулевая колонка:	Good Turn - NECO H398
Вынос:	WSE - Kaloy AS007, 90/110mm
Руль:	WSE - Kaloy HB-RB12, 680mm
Подседельный штырь:	WSE - Kaloy SP-620, 350/31,6
Седло:	Velo - VL 1353
Спицы:	WSE - stainless blk
Покрышки:	Schwalbe - Rapid Rob 26x2,25 x 2ks
Цвета выпускаемые:	антрацит матовый/желтый
Размеры выпускаемые:	41, 46, 51, 55
Разработка:	Австрия, Нидерланды
Производство:	Австрия, Италия, Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63