

Велосипед Head I-Peak 2, 2014 год (арт. 1111663)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

36 341 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 63

Задний перекл: Shimano - Acera RDM360

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 HT, амортизационная вилка Suntour NEX4610 HLO, двойные обода Remerx Dragon Line, надежные ободные тормоза Saccon. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,3 кг.

Спецификации

Paмa: Good Turn - Alu 6061 HT

Вилка: Suntour - NEX4610 HLO, wht

Манетки: Shimano - STEF51, 3x8

Тормоза: Saccon - FV 964

Передний переключатель: Shimano - FDTX51

Задний переключатель: Shimano - Acera RDM360

Передняя втулка: WSE - Joytech JY 751RCC, blk QR

Задняя втулка: WSE - Joytech JY 802RCC, blk QR

Система: Suntour - XCC208, 48z, 170

Kapeтка: WSE - Chin Haur 122mm

Kacceтa: Shimano - CSHG31, 8s, 11-32

Обода: Remerx - Dragon Line, blk

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 63

Вес: 13.3 кг.

Цепь: KMC - Z7, 8s

Педали: Wellgo - LU 895

Рулевая колонка: Good Turn - NECO H113

Вынос: WSE - Kaloy AL 828

Руль: Velobel - steel

Подседельный штырь: WSE - Kaloy SP-602, 350/27,2

Седло: Velo - 4166, 3315

Спицы: WSE - stainless blk

Покрышки: Messingschlager - Kenda K935, 700х40С

Цвета выпускаемые: серый/красный

Размеры выпускаемые: 50, 55, 59

Разработка: Австрия, Нидерланды

Производство: Австрия, Италия, Чехия

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63