

Велосипед Head I-Peak 2, 2014 год (арт. 1111663)



Общая оценка: ★★★★★

**36 341 ₺**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano - Acera RDM360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 HT, амортизационная вилка Suntour NEX4610 HLO, двойные обода Remerx Dragon Line, надежные ободные тормоза Saccon. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,3 кг.

## Спецификации

Рама: Good Turn - Alu 6061 HT

Вилка: Suntour - NEX4610 HLO, wht

Манетки: Shimano - STEF51, 3x8

Тормоза: Saccon - FV 964

Передний переключатель: Shimano - FDTX51

Задний переключатель: Shimano - Acera RDM360

Передняя втулка: WSE - Joytech JY 751RCC, blk QR

Задняя втулка: WSE - Joytech JY 802RCC, blk QR

Система: Suntour - XCC208, 48z, 170

Каретка: WSE - Chin Haur 122mm

Кассета: Shimano - CSHG31, 8s, 11-32

Обода: Remerx - Dragon Line, blk

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	KMC - Z7, 8s
Педали:	Wellgo - LU 895
Рулевая колонка:	Good Turn - NECO H113
Вынос:	WSE - Kaloy AL 828
Руль:	Velobel - steel
Подседельный штырь:	WSE - Kaloy SP-602, 350/27,2
Седло:	Velo - 4166, 3315
Спицы:	WSE - stainless blk
Покрышки:	Messingschlager - Kenda K935, 700x40C
Цвета выпускаемые:	серый/красный
Размеры выпускаемые:	50, 55, 59
Разработка:	Австрия, Нидерланды
Производство:	Австрия, Италия, Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63