Велосипед Head I-Peak 1 Lady, 2014 год (арт. 1111666)

Общая оценка: ★★★★

30 459 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano - Altus RDM280
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	13.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 HT, амортизационная вилка Suntour M3010 AL, двойные обода Remerx Dragon Line, надежные ободные тормоза Saccon. Подходит для прогулочной езды. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,9 кг.

Спецификации

Рама:	Good Turn - Alu 6061 HT
Вилка:	Suntour - M3010 AL P 700C 180/55 // 200/55
Манетки:	Shimano - SLRS36R7 + SLRS36LSBP
Тормоза:	Saccon - FV 964
Передний переключатель:	WSE - Chin Haur 122mm
Задний переключатель:	Shimano - Altus RDM280
Передняя втулка:	WSE - Joytech 751DSE, blk, QR
Задняя втулка:	WSE - Joytech 752DSE, blk QR
Система:	Suntour - XCCT208, with CG, 170mm, 48z.
Каретка:	Shimano - Tourney TZ30
Кассета:	Shimano - MFTZ21, 7s
Обода:	Remerx - Dragon Line, blk
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	KMC - Z51, 7s
Педали:	Wellgo - LU 895
Рулевая колонка:	Good Turn - NECO H113
Вынос:	WSE - Kaloy AL 828
Руль:	Velobel - steel
Подседельный штырь:	WSE - Kaloy SP-602, 350/27,2
Седло:	Velo - 4166, 3315
Спицы:	WSE - stainless blk
Покрышки:	Messingschlager - Kenda K935, 700x40C
Цвета выпускаемые:	красный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	46, 50, 54
Разработка:	Австрия, Нидерланды
Производство:	Австрия, Италия, Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63