

Велосипед Head Trekking 1, 2014 год (арт. 1111669)



Общая оценка: ★★★★★

47 641 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano - Deore RDM592SGS/591sgsl, 9s

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	15.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 HT, амортизационная вилка Suntour NEX MLO, двойные обода Remerx Dragon Line, надежные ободные тормоза Saccon. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама:	Good Turn - Alu 6061 HT
Вилка:	Suntour - NEX MLO 700C 180/55 // 200/55
Манетки:	Shimano - Altus SLM370RAL + SLM370LBL, 3x9
Тормоза:	Saccon - L64A44R3PO4
Передний переключатель:	Shimano - Altus FDM371L6, 9s
Задний переключатель:	Shimano - Deore RDM592SGS/591sgsl, 9s
Передняя втулка:	Shimano - DH3N31, blk
Задняя втулка:	Joytech - JY 752DSE, QR blk
Система:	Suntour - XCM, 48z., 170mm
Каретка:	WSE - Chin Haur
Кассета:	Shimano - CSHG20, 9s
Обода:	Remerx - Dragon Line, blk
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	KMC - Z99
Педали:	Wellgo - LU 975
Рулевая колонка:	Good Turn - NECO H113M
Вынос:	WSE - Kaloy AL 828
Руль:	HL corp. Zoom TR2 AL + HEAD logo
Подседельный штырь:	WSE - Kaloy SP-602, 350/27,2
Седло:	Velo - 3279
Спицы:	WSE - stainless black
Покрышки:	Schwalbe - Citizen 28
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	50, 55, 59
Разработка:	Австрия, Нидерланды
Производство:	Австрия, Италия, Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63