

Велосипед KHS Alite 150, 2014 год (арт. 1111701)



Общая оценка: ★★★★★

22 680 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

70

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка SR Suntour SF-M3030, двойные обода Alloy, дисковые тормоза Bengal cable disc MB606. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Alloy 6061 w/Custom Formed TT & replaceable der hanger Rear Shock N/A

Вилка: SR Suntour SF-M3030, 75mm

Манетки: Shimano ST-EF51

Тормоза: Bengal cable disc MB606, 160mm rotors

Передний переключатель: Shimano Tourney

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Alloy disc QR

Задняя втулка: RR: Cassette

Каретка: Cartridge bearing 68x118mm

Кассета: Shimano CS-HG20-7, 12-32, 7-speed

Обода: Alloy, Doublewall, 26x32H

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	70
Цепь:	KMC Z50
Шатун:	Shimano FC-M131, 48/38/28T, 170m
Педали:	Resin MTB platform w/boron axle
Рулевая колонка:	FSA Threadless 1-1/8, Zero Stack
Вынос:	KHS Alloy 4-bolt,7 degree, 31.8 13-15:70mm, 17-21:90mm,23-25:100mm
Руль:	Steel 30mm rise/680mm, 4 degree
Подседельный штырь:	KHS Alloy micro-adjust 31.6x 300mm
Седло:	KHS Sport, Dual Density
Спицы:	14G Black 32X32
Покрышки:	KHS 26x1.95
Цвета выпускаемые:	Charcoal Gray, Flame Red
Размеры выпускаемые:	13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63