

Велосипед KHS Alite 350, 2014 год (арт. 1111703)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

21 200 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Altus

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT MLO, двойные обода Weinmann XM25, дисковые тормоза Bengal cable disc MB606. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Paмa: Alloy 6061 w/Custom Formed TT & replaceable der hanger

Вилка: SR Suntour XCT MLO, Mechanical Lock out, 100mm

Манетки: Shimano ST-EF51

Тормоза: Bengal cable disc MB606, 160mm rotors

Передний переключатель: Shimano M190

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Alloy disc QR

Задняя втулка: RR: Cassette

Kapeткa: Cartridge bearing 68x118mm

Kacceта: Shimano CS HG31-8 11-34Т, 8-speed

Обода: Weinmann XM25, 26", 32H, Doublewall

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z8

Шатун: SR Suntour XCT, 42/34/24T

Педали: Resin MTB platform w/boron axle

Рулевая колонка: FAS #10P Threadless

Вынос: KHS Alloy 4-bolt, 7 degree, 31.8 13-15:75mm, 17- 21:90mm,23-

25:100mm

Руль: Alloy, 31.8 680X25mm

Подседельный штырь: KHS Alloy micro-adjust 31.6x30 50mm

Седло: KHS Sport, Dual Density

Спицы: 14G Black 32X32

Покрышки: CST Firefox 26x1.95

Цвета выпускаемые: Matte Black, Liquid Chrome

Размеры выпускаемые: 13, 15, 17, 19, 21

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63