ВЕЛОСКЛАД

Велосипед KHS Alite 500 Lady, 2014 год (арт. 1111704)

Общая оценка: ★★★★★

25 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Acera
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM-LO, двойные обода Weinmann XM25, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alloy 6061, Hydroformed Double butted TT & DT w/replaceable der hanger
Вилка:	SR Suntour XCM-LO, 100mm, Hydraulic Dampening, Hydraulic Speed Lock Out, Pre-load adj
Манетки:	Shimano Altus Trigger
Тормоза:	Shimano BR-M395, Hydraulic Disc, 160mm Rotors
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Acera
Передняя втулка:	Alloy disc QR
Задняя втулка:	RR: Cassette
Каретка:	Cartridge bearing 68x118mm
Кассета:	Shimano CS-HG20-9 11-34, 9-speed
Обода:	Weinmann XM25, 26", 32H, Doublewall
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X9 with Missing Link
Шатун:	Shimano FC-M371, 44/32/22
Педали:	Resin MTB platform w/boron axle
Рулевая колонка:	Threadless 1-1/8, Zero Stack
Вынос:	KHS Alloy 4-bolt, 7 degree, 31.8 13-15:75mm, 17-19:90mm,21:100mm
Руль:	Alloy, 31.8 680X25mm
Подседельный штырь:	KHS Alloy micro-adjust 31.6x350mm
Седло:	KHS Sport, Dual Density
Спицы:	14G Black 32X32
Покрышки:	CST Firefox 26x1.95
Цвета выпускаемые:	Matte King Coal Gray
Размеры выпускаемые:	17
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63