

**Велосипед KHS Sixfifty 500, 2014 год (арт. 1111708)**



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

**28 900 ₽**

**Характеристики**

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano RD-M390

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy Hydroform, амортизационная вилка SR SF-XCM LO, двойные обода Weinmann U28, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

## Спецификации

Рама: Alloy Hydroform

Вилка: SR SF-XCM LO, 100mm, Lock out,hydraulic dumping

Манетки: SL-M370

Тормоза: Shimano M395 hydraulic Disc, 160X160 mm

Передний переключатель: Shimano FD-M371

Задний переключатель: Shimano RD-M390

Передняя втулка: Alloy Disc, QR

Задняя втулка: Alloy Disc, QR

Каретка: VP Cartridge bearing

Кассета: Shimano HG20-9 11-34 9speed

Обода: Weinmann U28 w/eyelets double wall

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X9
Шатун:	Shimano FC-M371 44/32/22
Педали:	Wellgo LU-205
Рулевая колонка:	Can Creek 5ZS44 Zero Stack
Вынос:	Kalloy AS-DC-1
Руль:	ITC GT-M10 alloy 25mmX9DX700mm
Подседельный штырь:	Alloy SP-222P 27.2X350
Седло:	KHS padded
Спицы:	14G 32X32 Black
Покрышки:	Maxxis M317 650x2.0 60tpi folging
Цвета выпускаемые:	Silver/Red, Black/Teal
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63