

Велосипед Author Nikita 2.0, 2014 год (арт. 1111775)



Общая оценка: ★★★★★

20 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	SHIMANO Acera
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Рама алюминиевый сплав 6061, передний амортизатор RST Gila ML 100, регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода JALCO ATB 220. Ободные механические тормоза TEKTRO 837AL. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: RST Gila ML 100 мм. Возможность блокировки хода и регулировки жесткости

Манетки: SHIMANO Altus

Тормоза: ободные TEKTRO 837AL

Передний переключатель: SHIMANO M190

Задний переключатель: SHIMANO Acera

Передняя втулка: алюминиевые QUANDO 32 отверстия

Задняя втулка: алюминиевые QUANDO 32 отверстия

Система: SUNTOUR XCT-T312 42-32-22, размер шатунов 170/175 мм.

Каретка: картридж

Кассета: SHIMANO HG-31-8 11-32

Обода: JALCO ATB 220 двойной 32 отверстия

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	AGANG, пластик
Рулевая колонка:	PRESTINE Integrated 1-1/8"
Вынос:	алюминиевый A-Gang
Руль:	AGANG alloy 25 mm 620 / 640 mm
Подседельный штырь:	алюминиевый A-Gang, 31.6
Седло:	NIKITA
Спицы:	Сталь
Покрышки:	GEAX Mezcal White Black 26" x 2.10"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63