Велосипед KHS Vitamin A, 2014 год (арт. 1111802)

Общая оценка: ★★★★

20 640 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano RD-TX35
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, жесткая вилка Hi-Tensile unicrown, двойные обода Alloy Doublewall, надежные ободные тормоза Tektro Alloy Linear. Подходит для активной езды по городским паркам и улицам. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alloy 6061, Double Butted w/Custom formed TT, replaceable derailleur hanger
Вилка:	Hi-Tensile unicrown straight leg
Манетки:	Shimano ST-EF51
Тормоза:	Tektro, Alloy Linear
Передний переключатель:	Shimano FD-M191
Задний переключатель:	Shimano RD-TX35
Передняя втулка:	Alloy, QR
Задняя втулка:	Cassette
Система:	Shimano FC-M131, 48/38/28T, 170mm
Каретка:	Cartridge Bearings
Кассета:	Shimano CS-HG207, 12-32T, 7-speed
Обода:	Alloy, 700x32H, Doublewall
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Цепь:	KMC Z8
Педали:	Resin w/steel cage
Рулевая колонка:	Threadless Slimstack, 1-1/8
Вынос:	Alloy 4-bolt, 15 degree
Руль:	Alloy 20mm rise
Подседельный штырь:	KHS Alloy micro-adjust , 27.2X350mm
Седло:	KHS Road Padded
Спицы:	14G Black 32X32
Покрышки:	CST C1597, 700X35C
Цвета выпускаемые:	Sterling Silver, Matte Charcoal Gray
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63