

Велосипед KHS Flite 150, 2014 год (арт. 1111805)



Общая оценка: ★★★★★

19 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano A070

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

14 (2*7)

Диаметр колес:

28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед начального уровня с оборудованием Shimano, 14 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, жесткая стальная вилка, двойные обода Weinmann ZAC-1800, надежные ободные тормоза Promax RC483 alloy. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:

Alloy 6061 w/Custom formed TT & DT, w/replaceable derailleur hanger

Вилка:

CrMo Steerer/HI-Ten blades

Манетки:

Shimano A070 ST

Тормоза:

Promax RC483 alloy

Передний переключатель:

Shimano A070, 31.8mm

Задний переключатель:

Shimano A070

Передняя втулка:

Alloy, QR

Задняя втулка:

Alloy, QR

Система:

Shimano A070 Alloy 50/34, 170mm

Каретка:

FSA BB-7420 Cartridge

Кассета:

Shimano HG20-7 12-28 7Spd

Обода:

Weinmann ZAC-1800 Alloy Double Wall w/CNC side Wall

Скорости:

14 (2*7)

Диаметр колес:

28 дюймов

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Цепь:	KMC Z7
Педали:	VP 992S steel cage
Рулевая колонка:	VP-T3E A-headset 5mmX2,10mmX1,20mmX1
Вынос:	Alloy 7 degree, 31.8 OS, XS-S: 90mm, M-L: 105mm, XL: 120mm
Руль:	Alloy Drop 31.8 OS, PG, XS-M:420mm, L/XL: 440mm
Подседельный штырь:	KHS Alloy 300mm, 27.2mm
Седло:	KHS Padded
Спицы:	14G BK 28x32
Покрышки:	CST Caldera, C1719, 700X25C
Цвета выпускаемые:	Matte Black, Yellow
Размеры выпускаемые:	XS:49, S:52, M:55, L:58, XL:61
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63