

Велосипед Rock Machine Crossride 350, 2014 год (арт. 1111817)



Общая оценка: ★★★★★

30 350 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061.T6 Multibutted, амортизационная вилка SR Suntour NEX HLO, двойные обода Weinmann X-Star 19, надежные ободные тормоза Saccon/Tektro 855. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

## Спецификации

Рама: Alu 6061.T6 Multibutted

Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm

Манетки: Shimano Altus 3x9

Тормоза: Saccon/Tektro 855 v-brake

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Shimano HB-M70

Задняя втулка: Shimano HB-M70

Система: Shimano FC-M371 48/36/26T

Каретка: Thun Jive 2.0

Кассета: Shimano HG20 11-32T

Обода: Weinmann X-Star 19 700C

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Цепь:	FSA CN-906 DriveLink
Педали:	Marwi SP-822
Рулевая колонка:	FSA No.10P
Вынос:	ONE Sport
Руль:	ONE Sport low rised 620mm
Подседельный штырь:	ONE Sport
Седло:	Selle Royal Siam/Afrika
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Impac CrossPac 700x38C
Размеры выпускаемые:	16.5", 18", 20", 22"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63