

Велосипед Rock Machine Crossride 400, 2014 год (арт. 1111818)



Общая оценка: ★★★★★

30 380 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore Shadow SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061.T6 Multibutted, амортизационная вилка SR Suntour NEX HLO, двойные обода Weinmann U28 Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Alu 6061.T6 Multibutted

Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm

Манетки: Shimano Alivio 3x9

Тормоза: Tektro HDC-300, 160mm hydraulic disc brake

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Deore Shadow SGS

Передняя втулка: ONE KT Disc QR

Задняя втулка: ONE KT Disc QR

Система: Shimano FC-M371 48/36/26T

Каретка: Thun Jive 2.0

Кассета: Shimano HG20 11-32T

Обода: Weinmann U28 Disc 700C

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	FSA CN-906 DriveLink
Педали:	Marwi SP-822
Рулевая колонка:	FSA No.10P
Вынос:	ONE Sport
Руль:	ONE Sport low rised 620mm
Подседельный штырь:	ONE Sport
Седло:	Selle Royal Siam/Afrika
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Impac CrossPac 700x38C
Размеры выпускаемые:	16.5", 18", 20", 22"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63