

Велосипед Rock Machine Heatwave 70, 2014 год (арт. 1111825)



Общая оценка: ★★★★★

**33 600 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061.T6 Multibutted, амортизационная вилка SR Suntour XCT MLO, двойные обода Weinmann U28 Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

## Спецификации

Рама: Alu 6061.T6 Multibutted

Вилка: SR Suntour XCT MLO 27, 100mm

Манетки: Shimano SL-M310 3x8

Тормоза: Tektro HDC-300, 180mm hydraulic disc brake

Передний переключатель: Shimano FD-M190

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: ONE KT Disc QR

Задняя втулка: ONE KT Disc QR

Система: Shimano FC-M171 42/34/24T

Каретка: Thun Jive 2.0

Кассета: Shimano HG31 11-34T

Обода: Weinmann U28 Disc 27.5

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Marwi SP-910S
Рулевая колонка:	FSA No.10P
Вынос:	ONE Sport
Руль:	ONE Race flat 680mm
Подседельный штырь:	ONE Sport
Седло:	Selle Royal Sport XCF
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Impac RidgePac 27.5x2.1"
Размеры выпускаемые:	14", 16.5", 18", 19.5"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63