

Велосипед Rock Machine Manhattan 60, 2014 год (арт. 1111828)



Общая оценка: ★★★★★

19 570 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney TX-55

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Custom Alu 6061.T6, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Weinmann U28 Disc, дисковые тормоза Shimano ST-EF51/Tektro Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Custom Alu 6061.T6

Вилка: SR Suntour XCT 26, 80mm

Манетки: Shimano ST-EF51 3x7

Тормоза: Shimano ST-EF51/Tektro Novela, 160mm mechanic disc brake

Передний переключатель: Shimano FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney TX-55

Передняя втулка: ONE KT Disc QR Freewheel

Задняя втулка: ONE KT Disc QR Freewheel

Система: Shimano FC-M131 42/34/24T

Каретка: Thun Jive 2.0

Кассета: Shimano TZ21 14-28T

Обода: Weinmann U28 Disc 26

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z50
Педали:	Marwi SP-910S
Рулевая колонка:	FSA No.10P
Вынос:	Zoom alloy
Руль:	HL alloy rised 600mm
Подседельный штырь:	HL alloy
Седло:	Selle Royal Sport XCF
Спицы:	Sapim galvanized
Покрышки:	Impac RidgePac 26x2.1"
Размеры выпускаемые:	14", 16.5", 18", 20", 21.5"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63