

Велосипед Rock Machine Surge 60, 2014 год (арт. 1111831)



Общая оценка: ★★★★★

20 853 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Custom Alu 6061.T6, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Weinmann U28 Disc, дисковые тормоза Tektro RS360/Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Custom Alu 6061.T6

Вилка: SR Suntour XCT 26, 80mm

Манетки: Shimano SL-M310 3x8

Тормоза: Tektro RS360/Novela, 160mm mechanic disc brake

Передний переключатель: Shimano FD-M190

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: ONE KT Disc QR

Задняя втулка: ONE KT Disc QR

Система: Shimano FC-M171 42/34/24T

Каретка: Thun Jive 2.0

Кассета: Shimano HG31 11-34T

Обода: Weinmann U28 Disc 26

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Marwi SP-910S
Рулевая колонка:	FSA No.10P
Вынос:	Zoom alloy
Руль:	HL alloy rised 600mm
Подседельный штырь:	HL alloy
Седло:	Selle Royal Sport XCF
Спицы:	Sapim galvanized
Покрышки:	Impac RidgePac 26x2.1"
Размеры выпускаемые:	14", 16.5", 18", 20", 21.5"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63