Велосипед Rock Machine Surge 60, 2014 год (арт. 1111831)

Общая оценка: ★★★★

20 853 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Acera
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Custom Alu 6061.T6, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Weinmann U28 Disc, дисковые тормоза Tektro RS360/Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Custom Alu 6061.T6
Вилка:	SR Suntour XCT 26, 80mm
Манетки:	Shimano SL-M310 3x8
Тормоза:	Tektro RS360/Novela, 160mm mechanic disc brake
Передний переключатель:	Shimano FD-M190
Задний переключатель:	Shimano Acera
Передняя втулка:	ONE KT Disc QR
Задняя втулка:	ONE KT Disc QR
Система:	Shimano FC-M171 42/34/24T
Каретка:	Thun Jive 2.0
Кассета:	Shimano HG31 11-34T
Обода:	Weinmann U28 Disc 26
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Marwi SP-910S
Рулевая колонка:	FSA No.10P
Вынос:	Zoom alloy
Руль:	HL alloy rised 600mm
Подседельный штырь:	HL alloy
Седло:	Selle Royal Sport XCF
Спицы:	Sapim galvanized
Покрышки:	Impac RidgePac 26x2.1"
Размеры выпускаемые:	14", 16.5", 18", 20", 21.5"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63