

Велосипед KHS TC 150 Lady, 2014 год (арт. 1111854)



Общая оценка: ★★★★★

19 960 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Женский комфортабельный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка SR Suntour SF-3020, двойные обода Weinmann Alloy, надежные ободные тормоза Promax Alloy linear pull. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alloy 6061, TIG welded
Вилка:	SR Suntour SF-3020, 63mm
Манетки:	Shimano ST-EF51
Тормоза:	Promax Alloy linear pull
Передний переключатель:	Shimano TX-51
Задний переключатель:	Shimano Altus
Передняя втулка:	Formula, Alloy, QR
Задняя втулка:	RR: Freewheel
Система:	Shimano FC-M171, 48/38/28 w/CG
Каретка:	Cartridge Bearing
Кассета:	Shimano 14-34T, 7-speed, Mega Range Freewheel
Обода:	Weinmann, Alloy, Doublewall, 26x32H
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z7
Педали:	Platform w/Non-slip Tread
Рулевая колонка:	1-1/8" Threaded
Вынос:	Alloy Quill, 25 Degree
Руль:	Alloy 80mm Rise, 640mm
Подседельный штырь:	Post Modern Solo alloy Suspension, 27.2X350mm
Седло:	KHS Wide Comfort, Dual Density w/Elastomer Spring & Reflective Back
Спицы:	14G Stainless 32X32
Покрышки:	CST C1605, 26x1.90"
Цвета выпускаемые:	Matte Shale Gray, Ruby Pearl Gloss
Размеры выпускаемые:	16
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63