Велосипед Orbea Alma 29 M30, 2014 год (арт. 1111856)

Общая оценка: ★★★★★

107 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Alma XC Evo Racing, амортизационная вилка Fox 32 Float CTD O/C, двойные обода Mavic Cross-One, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alma карбоновое волокно OMP, запатентованная конструкция рамы 4x4 Evo, коническая рулевая труба, Press Fit каретка, крепление тормоза PM160, Di2 ready, XC Evo Racing геометрия, внутреняя проводка DCR
Вилка:	Fox 32 Float CTD O/C, ось 15мм., ход 100мм.
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Shimano SLX дисковые гидравлические
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano XT
Передняя втулка:	Mavic Cross-One
Задняя втулка:	Mavic Cross-One
Система:	Shimano SLX 24x38T
Кассета:	Shimano CS-HG50 11-36T, 10 скоростей
Обода:	Mavic Cross-One
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano CN-HG75
Педали:	Нет в комплекте
Рулевая колонка:	Интегрированная 1" 1/8 - 1" 1/2
Вынос:	Race Face Alu
Руль:	Race Face Ride прямой, ширина 710мм.
Подседельный штырь:	Race Face Ride, 27.2x375мм.
Седло:	Selle Italia SL XC Flow
Спицы:	Mavic Cross-One
Покрышки:	Vittoria Geax aka XC 29x2.20"
Цвета выпускаемые:	white/black
Разработка:	Испания
Производство:	Испания
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63