

Велосипед Silverback Slade 2, 2013 год (арт. 1111857)



Общая оценка: ★★★★★

76 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow RD-M663

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.3 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка RockShox Revelation RL, двойные обода Stans Rapid, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore BR-M596. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12,3 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг

Вилка: RockShox Revelation RL, ход 100мм., блокировка с руля PushLoc, ось 15мм

Манетки: Shimano Deore SL-M591

Тормоза: Shimano Deore BR-M596 180/160мм

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M591

Задний переключатель: Shimano SLX Shadow RD-M663

Передняя втулка: Shimano SLX HB-M668

Задняя втулка: Shimano FH-M595

Система: 24x32x42T

Каретка: Shimano Hollowtech 2

Кассета: Shimano CS-HG62-10, 11-34T

Обода: Stans Rapid

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.3 кг.
Цепь:	КМС X-10
Шатун:	Shimano FC-M552
Педали:	VP
Рулевая колонка:	FSA ORBIT 1.5ZD, коническая
Вынос:	SBC, алюминиевый, OS
Руль:	SBC, алюминиевый, ширина 680мм., OS
Подседельный штырь:	SBC, алюминиевый, длина 400мм., диаметр 31.6мм.
Седло:	SBC
Спицы:	Нержавеющая сталь
Покрышки:	Maxxis Crossmark 650B x 2.1"
Цвета выпускаемые:	Imperial Black/Azure Blue
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63