

Велосипед Merida Hardy 6.70, 2015 год (арт. 1111949)



Общая оценка: ★★★★★

46 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Велосипед для любителей экстрима с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Hardy Comp EG-D, амортизационная вилка SR Suntour XCM, двойные обода Merida Matts D, дисковые гидравлические тормоза Promax DSK. Подходит для экстремального катания по пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама: Hardy Comp EG-D

Вилка: SR XCM 100

Манетки: Shimano Altus rapidfire

Тормоза: Promax DSK hydraulic 160/160

Передний переключатель: Shimano M310

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Alloy Disc

Задняя втулка: Alloy Disc cassette

Система: FSA Dynadrive 42-32-22

Каретка: FSA Powerdrive

Кассета: Sunrace CS8 11-32

Обода: Merida Matts D

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	KMC 8s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	EGG steel-B
Вынос:	Merida Comp OS 7 L60
Руль:	MERIDA comp OS 680 R25
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1 31.6D*350L
Седло:	Merida Sport 5
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	MERIDA Trail 2.25
Цвета выпускаемые:	PURPLE(YELLOW/WHITE)
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63