Велосипед Merida Crossway 600, 2015 год (арт. 1111971)

Общая оценка: ★★★★★

69 011 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano XT-T
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизационная вилка SR NCX lite D-RL, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga-T. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Crossway TFS-D-Single
Вилка:	SR NCX lite D-RL 63
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Tektro Auriga-T hydraulic 160/160
Передний переключатель:	Shimano Deore-48
Задний переключатель:	Shimano XT-T
Передняя втулка:	Bearing Disc
Задняя втулка:	Bearing Disc Cassette
Система:	Shimano T611 48-36-26 CG
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-34
Обода:	Merida comp D
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z10-10s
Педали:	Comfort Alloy triple
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	Adjustable pro OS A-Head
Руль:	MERIDA pro OS 620 R12
Подседельный штырь:	MERIDA pro H SB15 27.2
Седло:	Cross Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed Lite 40 KV
Цвета выпускаемые:	MATT BLACK(YELLOW/DK.GREY)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63