

## Велосипед Merida Crossway 600, 2015 год (арт. 1111971)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

69 011 ₽

## Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 63

Задний перекл: Shimano XT-T

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизационная вилка SR NCX lite D-RL, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga-T. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов.

## Спецификации

Pама: Crossway TFS-D-Single

Вилка: SR NCX lite D-RL 63

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Tektro Auriga-T hydraulic 160/160

Передний переключатель: Shimano Deore-48

Задний переключатель: Shimano XT-T

Передняя втулка: Bearing Disc

Задняя втулка: Bearing Disc Cassette

Система: Shimano T611 48-36-26 CG

Каретка: attached

Kacceта: Shimano CS-HG62-10 11-34

Обода: Merida comp D

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Цепь: KMC Z10-10s

Педали: Comfort Alloy triple

Рулевая колонка: Conoid semi neck

Вынос: Adjustable pro OS A-Head

Руль: MERIDA pro OS 620 R12

Подседельный штырь: MERIDA pro H SB15 27.2

Седло: Cross Sport

Спицы: Black stainless

Покрышки: Merida Speed Lite 40 KV

Цвета выпускаемые: MATT BLACK(YELLOW/DK.GREY)

Размеры выпускаемые: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63