

Велосипед Merida Crossway 500, 2015 год (арт. 1111973)



Общая оценка: ★★★★★

63 754 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT-T

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизационная вилка SR NCX lite D-RL, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga-T. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов.

## Спецификации

Рама: Crossway TFS-D-Single

Вилка: SR NCX lite D-RL 63

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Tektro Auriga-T hydraulic 160/160

Передний переключатель: Shimano Deore-48

Задний переключатель: Shimano XT-T

Передняя втулка: Formula Disc

Задняя втулка: Formula Disc cassette

Система: SR XCR-10 48A-36-26 CG

Каретка: Cartridge Bearing

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-34

Обода: Merida comp D

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z10-10s
Педали:	Comfort Alloy triple
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	Adjustable pro OS A-Head
Руль:	MERIDA comp OS 620 R25
Подседельный штырь:	Suspension One D 27.2
Седло:	Cross Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed Lite 40 KV
Цвета выпускаемые:	MATT BLACK(BLUE/ANTHRACITE), 14 TFS STYLE MET. WHITE(ANTHRACITE/BLUE)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63