Велосипед Merida Crossway 300, 2015 год (арт. 1111975)

Общая оценка: ★★★★★

53 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Deore-9
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D, амортизационная вилка SR NCX-D LO, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga-T. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Crossway TFS-D
Вилка:	SR NCX-D LO 63
Манетки:	Shimano Alivio rapidfire
Тормоза:	Tektro Auriga-T hydraulic 160/160
Передний переключатель:	Shimano Alivio
Задний переключатель:	Shimano Deore-9
Передняя втулка:	Formula Disc
Задняя втулка:	Formula Disc cassette
Система:	Shimano T4010 octa 48-36-26 CG
Каретка:	Shimano octalink
Кассета:	Shimano CS-HG200-9 11-34
Обода:	Merida comp D
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC M99
Педали:	Comfort Alloy triple
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	Adjustable pro OS A-Head
Руль:	MERIDA comp OS 620 R25
Подседельный штырь:	Suspension One D 27.2
Седло:	Cross Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed 40 ref
Цвета выпускаемые:	MATT BLACK(DARK GREY/LIME), 14 TFS STYLE MATT TITANIUM(DARK GRY/PETROL BLU)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63