

Велосипед Merida Warp TRI 5000, 2015 год (арт. 1112051)



Общая оценка: ★★★★★

171 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Ultegra SS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

22

Диаметр колес:

28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Warp Tri CF2, жесткая вилка Warp Tri-direct-E, двойные обода Fulcrum Quattro 35, надежные ободные тормоза Shimano Ultegra-direct/Merida Direct R. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:

Warp Tri CF2

Вилка:

Warp Tri-direct-E

Манетки:

Shimano BS-R1 2/11

Тормоза:

Shimano Ultegra-direct/Merida Direct R

Передний переключатель:

Shimano Ultegra D

Задний переключатель:

Shimano Ultegra SS

Передняя втулка:

attached

Задняя втулка:

attached

Система:

Vision Trimax pro TT 53-39

Каретка:

attached

Кассета:

Shimano CS-5800-11 12-25

Обода:

Fulcrum Quattro 35

Скорости:

22

Диаметр колес:

28 дюймов

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Цепь:

FSA F11S

Педали:	-
Рулевая колонка:	attached
Вынос:	MERIDA pro OS -5
Руль:	Profile Ozero TT base -T2+ aero clip
Подседельный штырь:	Warp Aero carbon
Седло:	Selle Italia SL T1
Спицы:	attached
Покрышки:	Continental Grand Sport Race 23 fold
Цвета выпускаемые:	BLACK/GREEN(WHITE)
Размеры выпускаемые:	S(51cm), M(54cm), L(57cm)
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63