

Велосипед Cannondale F29 Alloy 5, 2015 год (арт. 1112066)



Общая оценка: ★★★★★

97 008 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Задний переключатель:

Shimano SLX, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SmartFormed Alloy, амортизационная вилка Lefty PBR 90, двойные обода Stans ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	F29, SmartFormed Alloy, SPEED SAVE, BB30, 1.5 Si head tube
Вилка:	Lefty PBR 90 29, Hybrid Needle Bearing Technology
Манетки:	Shimano SLX w/ I-Spec
Тормоза:	Shimano Deore, 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano Deore, 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano SLX, Shadow Plus
Передняя втулка:	Lefty SL front
Задняя втулка:	Formula DC-1422 rear
Система:	Shimano M615 Hollowtech II, 38/24
Каретка:	Shimano Deore w/ BB30 adapter
Кассета:	Shimano Deore, 11-36, 10-speed
Обода:	Stans ZTR Rapid 29er, 32 hole, tubeless ready
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Цепь:	KMC X10, 10-speed
Педали:	-
Рулевая колонка:	Cannondale HeadShok Si
Вынос:	Cannondale C3, 1.5", 31.8, -5 deg.
Руль:	Cannondale C3 flat, 6061 double-buttet alloy, 700mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2x350MM (S,M) 400mm (L,X)
Седло:	Prologo Nago Evo X8 STN
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.1", tubeless ready
Цвета выпускаемые:	WHT
Размеры выпускаемые:	S,M,L,XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63