

Велосипед Cannondale Trail 2 27.5, 2015 год (арт. 1112071)



Общая оценка: ★★★★★

102 957 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама double-buttet 6061 Alloy, амортизационная вилка RockShox 30 Gold TK, двойные обода Alex TD-19, дисковые гидравлические тормоза Shimano M506. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail, double-buttet 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8" head tube

Вилка: RockShox 30 Gold TK 27.5", 100mm, Solo Air, remote lockout, rebound, 1-1/8"

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano M506 hydraulic disc, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Deore, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano SLX

Передняя втулка: Formula CDH20 front

Задняя втулка: Formula CDH22 rear

Система: Shimano M522, Octalink, 42/32/24

Каретка: Shimano BB-ES25

Кассета: SunRace, 11-36, 10-speed

Обода: Alex TD-19, double wall, 32-hole

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Педали:	Cannondale Platform
Рулевая колонка:	Tange Zstep
Вынос:	Cannondale C3, 1-1/8", 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C3, 6061 double-buttet alloy, 20mm rise x 700mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 6061 alloy, 27.2
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless Steel, 15g Black
Покрышки:	WTB NineLine, 27.5x2.0"
Цвета выпускаемые:	BBQ, TRF
Размеры выпускаемые:	XS, S
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63