Велосипед Cannondale Tango SL 29 1, 2015 год (арт. 1112080)

Общая оценка: ★★★★★

78 444 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Женский велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, амортизационная вилка RockShox REBA RL, двойные обода Stans ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	Tango SL 29, Optimized 6061 Alloy, SAVE, BB30, 1.5" head tube
Вилка:	RockShox REBA RL 29, 80mm, Solo Air, PushLoc remote lockout, rebound, tapered alloy steerer
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Shimano Deore, 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano Deore, 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow
Передняя втулка:	Formula DC-51 front
Задняя втулка:	Formula DC-1422 rear
Система:	Shimano Deore, Octalink, 38/24
Каретка:	Shimano Octalink
Кассета:	Shimano Deore, 11-36, 10-speed
Обода:	Stans ZTR Rapid 29er, 32 hole, tubeless ready
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Педали:	-
Рулевая колонка:	1-1/8"-1.5" tapered press fit.
Вынос:	Cannondale C3, 1-1/8", 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C3 flat, 6061 double-butted alloy, 660mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 6061 alloy, 27.2
Седло:	Cannondale Womens Ergo XC
Спицы:	Stainless Steel, 15g Black
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.1", tubeless ready
Цвета выпускаемые:	BBQ
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63