

Велосипед Cannondale Tango 27.5 5, 2015 год (арт. 1112084)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

61 313 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 80

Задний перекл: Shimano Acera

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Женский велосипед продвинутого уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCM, двойные обода Alex DC 4.0, дисковые гидравлические тормоза Hayes Dyno Sport. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Paмa: Tango 27.5, Optimized 6061 alloy, SAVE, 1 1/8

SR Suntour XCM, 80mm, size-specific coil spring, remote lockout, 1-

1/8

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Hayes Dyno Sport hydraulic disc, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Altus, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Cannondale C4 Disc

Задняя втулка: Cannondale C4 Disc

Система: Shimano M371, 44/32/22

Kapeткa: Tange Cartridge

Kacceта: Sunrace, 11-34, 9-speed

Обода: Alex DC 4.0 29, double wall, 32-hole

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano HG53, 9-speed

Педали: Cannondale Platform

Рулевая колонка: Tange Si, 1-1/8

Вынос: Cannondale C4, 31.8, 7 deg.

Руль: Cannondale C4 flat, 6061 alloy, 640mm

Подседельный штырь: Cannondale C4, 6061 alloy, 27.2

Седло: Cannondale Womens Ergo XC

Спицы: Stainless Steel, 14g

Покрышки: WTB Bee Line, 27.5X2.0

Цвета выпускаемые: BBQ, WHT

Размеры выпускаемые: S, M, L

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63