

## Велосипед Cannondale Quick CX 5, 2015 год (арт. 1112096)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

23 708 ₽

# Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 50

Задний перекл: Shimano Altus

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

#### Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, амортизационная вилка SR Suntour NEX, двойные обода Maddux DC3.0, надежные ободные тормоза Cannondale C4 V-Brake. Подходит для активной езды по городским паркам и улицам. Диаметр колес - 28 дюймов.

### Спецификации

Paмa: Quick CX Rigid, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8" head tube

Вилка: SR Suntour NEX w/ lockout, 50mm, 1-1/8" steerer

Манетки: Shimano M310 Rapidfire Plus

Тормоза: Cannondale C4 V-Brake by Promax

Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9 clamp

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Cannondale C5

Задняя втулка: Cannondale C5

Система: Shimano M171, 48/38/29

Kapeтка: Tange Cartridge

Kacceтa: Sunrace CSM558, 11-32, 8-speed

Обода: Maddux DC3.0, double wall w/eyelet, 32-hole

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 50

Цепь: KMC Z51, 8-speed

Педали: Quick CX Reinforced Composite

Рулевая колонка: Tange Si 1-1/8"

Вынос: Cannondale C4, 25.4, 10 deg.

Руль: Cannondale C4, 6061 alloy, 25mm rise, 640mm

Подседельный штырь: Cannondale C4, Alloy, 27.2x350mm

Седло: Cannondale Quick CX Ergo

Спицы: Stainless, 14g

Покрышки: Kenda Happy Medium, 700х35с

Цвета выпускаемые: Charcoal Grey, w/ Jet Black Accents

Размеры выпускаемые: S, M, L, XL, XXL

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

### Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63