Велосипед Cannondale Quick Speed Womens 2, 2015 год (арт. 1112100)

Общая оценка: ★★★★★

35 509 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano Sora
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Женский велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, жесткая вилка Quick Si, двойные обода Maddux R3.0, надежные ободные тормоза Cannondale C2 Mini V. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Quick Speed SL, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8" head tube
Вилка:	Quick Si, carbon blades, 1-1/8" steerer, w/ low rider mounts
Манетки:	Shimano SL-3500
Тормоза:	Cannondale C2 Mini V, Cartridge Pads
Передний переключатель:	Shimano Sora 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano Sora
Передняя втулка:	Cannondale C4, 32 hole
Задняя втулка:	Cannondale C4, 32 hole
Система:	FSA Alpha Drive, 48/36/26
Каретка:	Tange Cartridge
Кассета:	Shimano Tiagra, 11-30, 9-speed
Обода:	Maddux R3.0, double wall, 32-hole
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z99 9-speed

Педали:	Quick Alloy w/ Kraton Inserts
Рулевая колонка:	Tange Si 1-1/8"
Вынос:	Cannondale C2, 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C4, 6061 alloy, Flat, 620mm
Подседельный штырь:	Cannondale C4, Alloy, 31.6x350mm
Седло:	Cannondale Quick Speed Ergo
Спицы:	Stainless, 15g
Покрышки:	Kenda Kwick Roller Sport 700x32c
Цвета выпускаемые:	BBQ
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63