

Велосипед Cannondale Hooligan 1, 2015 год (арт. 1112113)



Общая оценка: ★★★★★

**39 157 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Nexus 3-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 3

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Hooligan Delta V Urban Compact, жесткая вилка Cannondale Solo Rigid, двойные обода Cannondale Hooligan, дисковые тормоза Shimano M375. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов.

## Спецификации

Рама: Hooligan Delta V, Urban Compact, 20" wheel, 1.5 Si head tube, Ecc BB

Вилка: Cannondale Solo Rigid, OPI, 1.5" steerer

Манетки: Shimano Nexus Revo 3-Speed

Тормоза: Shimano M375 mechanical disc, 160/160mm

Передний переключатель: -

Задний переключатель: Shimano Nexus 3-speed

Передняя втулка: Cannondale Lefty SL front

Задняя втулка: Shimano Nexus 3-speed, Centerlock disc rear

Система: FSA Vero, single ring, dual Alloy chainguard, 48T

Каретка: Cannondale TP148 eccentric, Tange Cartridge

Кассета: Shimano 16T

Обода: Cannondale Hooligan, 20", 32-hole

Скорости: 3

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Цепь:	KMC Z72
Педали:	Cannondale Urban 6point3 Alloy
Рулевая колонка:	Tange Custom 1.5"
Вынос:	Cannondale C3 1.5", 3-D forged, 12 Deg
Руль:	Cannondale Urban 6061, 31.8, 620mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 2 bolt, Alloy 31.6 x 520mm
Седло:	Cannondale Hooligan Urban
Спицы:	Stainless XD Black, 15g
Покрышки:	Kenda Kwest, 20 x 1.5"
Цвета выпускаемые:	Treefrog Green frame, w/ Acid Red Accents, Matte
Размеры выпускаемые:	One Size
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63