

Велосипед Cannondale CAADX Rival 22 Disc, 2015 год (арт. 1112164)



Общая оценка: ★★★★★

76 994 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

SRAM Rival

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Циклокроссовый велосипед с оборудованием профессионального класса SRAM, 22 скорости.

Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, жесткая вилка Cannondale Ultra X Disc,

двойные обода Maddux CX 2.0 Disc, дисковые гидравлические тормоза SRAM Rival HRD.

Подходит для спортивного катания в дисциплине велокросс. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама: CAADX Cyclocross Disc, Optimized 6061 Alloy, BB30

Вилка: Cannondale Ultra X Disc, Carbon blades, 1-1/8"

Манетки: SRAM Rival HRD

Тормоза: SRAM Rival HRD hydraulic disc, 160/140mm

Передний переключатель: SRAM Rival, 31.8 clamp

Задний переключатель: SRAM Rival

Передняя втулка: Formula CX 20 front

Задняя втулка: Formula CX 22 rear

Система: FSA Gossamer Cross, BB30, 46/36

Каретка: FSA BB30

Кассета: SRAM Rival, 11-28

Обода: Maddux CX 2.0 Disc, 32-hole

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Цепь: KMC X11, 11-speed

Педали:	Wellgo w/ Clip and Strap
Рулевая колонка:	CAADX Si, 25mm top cap
Вынос:	Cannondale C3, 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C3 Compact, butted 6061 alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C3 Alloy, 27.2mmx300mm
Седло:	Cannondale Stage CX w/ Crmo Rails
Спицы:	Stainless Steel, 15g
Покрышки:	Schwalbe Sammy Slick, 700x35c
Цвета выпускаемые:	GRY
Размеры выпускаемые:	48, 51, 54, 56, 58, 61
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63