

Велосипед Cannondale CAADX Sora Disc, 2015 год (арт. 1112167)



Общая оценка: ★★★★★

45 847 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora 3500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Циклокроссовый велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, жесткая вилка Cannondale Ultra X Disc, двойные обода Maddux CX 2.1 Disc, дисковые тормоза Promax Render R. Подходит для спортивного катания в дисциплине велокросс. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама: CAADX Cyclocross Disc, Optimized 6061 Alloy, BB30

Вилка: Cannondale Ultra X Disc, Carbon blades, 1-1/8"

Манетки: Shimano Sora 3500

Тормоза: Promax Render R, 160mm front, 140mm rear

Передний переключатель: Shimano Sora 3500, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Sora 3500

Передняя втулка: Cannondale C4

Задняя втулка: Cannondale C4

Система: FSA Vero Cross, 46/36

Каретка: SunRace 11-28, 9-speed

Кассета: Shimano Tiagra 4600, 12-28, 10-speed

Обода: Maddux CX 2.1 Disc, 32-hole

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Цепь: KMC Z99, 9-speed

Педали:	Wellgo w/ Clip and Strap
Рулевая колонка:	CAADX Si, 25mm top cap
Вынос:	Cannondale C4, 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C4 Compact, 6061 alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C4 Alloy, 27.2mmx300mm
Седло:	Cannondale Stage CX
Спицы:	Stainless Steel, 15g
Покрышки:	Schwalbe Sammy Slick, 700x35c
Цвета выпускаемые:	BLK
Размеры выпускаемые:	48, 51, 54, 56, 58, 61
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63