

Велосипед Haro Steel Reserve 1.3, 2015 год (арт. 1112170)



Общая оценка: ★★★★★

80 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

-

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама Haro Steel Reserve frame, амортизационная вилка Marzocchi DJ1, двойные обода Spank Ind. Spoon, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco II. Подходит для экстремального катания в стиле дерт. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Haro Steel Reserve frame w/ Taper head tube and Euro BB shell and interchangeable dropouts
Вилка:	Marzocchi DJ1; Tapered steertube; 20mm Thru-Axle; 100mm travel
Манетки:	-
Тормоза:	Tektro Draco II
Передний переключатель:	-
Задний переключатель:	-
Передняя втулка:	20mm thru axle front 36h
Задняя втулка:	Pivot sealed bearing alloy disc singlespeed cassette
Каретка:	sealed bearing BB
Кассета:	12T Crmo Cog
Обода:	Spank Ind. Spoon alloy doublewall
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Шатун:	Haro Crmo 8 Spline 3-Piece Cranks alloy 25T
Педали:	Haro Slim Pedal w/ sealed bearings and replaceable pins
Вынос:	Spank Ind. Spoon stem
Руль:	Spank Ind. Spoon 762 bar
Подседельный штырь:	Pivotal Post 25.4mm
Седло:	Haro padded Pivitol Slim
Покрышки:	Kenda Small Block Eight; 2.35" front; 2.2" rear
Цвета выпускаемые:	Translucent Gold
Размеры выпускаемые:	21.8" TT (Short), 22.5" TT (Long)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63