

Велосипед Haro Blackout, 2015 год (арт. 1112187)



Общая оценка: ★★★★★

51 940 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Диаметр колес:

20 дюймов

Описание

BMX продвинутого уровня без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама 6061 Alloy, жесткая вилка Haro CLiQ Fork, двойные обода Alienation Deviant/Runaway, надежные ободные тормоза Tektro Alloy V-brake. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях. Диаметр колес - 20 дюймов.

Спецификации

Рама:	6061 Alloy with integrated head tube
Вилка:	Haro CLiQ Fork, Crmo w/Taper Legs and 20mm D/O
Тормоза:	Tektro Alloy V-brake
Передняя втулка:	36h Alloy Shell sealed bearing with 20mm axle
Задняя втулка:	36h Alloy Shell cassette sealed bearing
Система:	44T Alloy
Каретка:	CLiQ BB-86 Sealed BB
Кассета:	16T Cassette Cog
Обода:	Alienation Deviant 36H DW F, Runaway 36H DW R
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Шатун:	Cliq 2pc CNC Alloy 175mm
Педали:	Mini DX Alloy
Вынос:	CLiQ Caliber CNC alloy front load stem
Руль:	CLiQ Addict 8" bar
Подседельный штырь:	alloy Pivotal post

Седло:	Plastic Pivotal seat
Покрышки:	Kenda "Konversion" K1079 20x1.95 F/20x1.65 R
Цвета выпускаемые:	SG Black
Размеры выпускаемые:	21" ТТ, 21.5" ТТ
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63