

Велосипед Haro Westlake, 2015 год (арт. 1112236)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

33 710 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

 Ход вилки:
 63

 Задний перекл:
 Shimano Altus

 Тип ободов:
 Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Haro Dual Sport, амортизационная вилка SR Suntour NEX, двойные обода Weinmann Lux 20, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Paмa: Haro Dual Sport 6000 Series alloy

Вилка: SR Suntour NEX 63mm travel w/ Hydraulic Lockout

Манетки: Shimano SL-M310 8-speed

Тормоза: Tektro Auriga

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Pivit alloy disc cassette 32h

Задняя втулка: Pivit alloy disc cassette 32h

Kapeткa: sealed cartridge BB

Kacceтa: Shimano HG-200-8 8-speed 12-32Т

Обода: Weinmann Lux 20 Disc alloy double wall

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Шатун: SR Suntour XCC-T208 48/38/28

Педали: Wellgo nylon body

Вынос: Pivit melt forged stem

Руль: Pivit alloy 25mm riser bar 31.8mm

Подседельный штырь: Pivit alloy micro adjust 30.9mm

Седло: Haro Dual Sport saddle

Покрышки: Kenda Kwick Bitumen 700 x 38c

Цвета выпускаемые: Red

Размеры выпускаемые: 16", 18", 20", 22"

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63