

Велосипед Haro Astoria, 2015 год (арт. 1112237)



Общая оценка: ★★★★★

41 490 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Haro Dual Sport, амортизационная вилка SR Suntour NCX, двойные обода Weinmann Eagle 17, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

## Спецификации

Рама: Haro Dual Sport 6000 Series alloy

Вилка: SR Suntour NCX 100mm travel Hydraulic Lock Out

Манетки: Shimano SL-M390 9-speed

Тормоза: Tektro Auriga

Передний переключатель: Shimano Acera

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Pivit alloy disc cassette 28h

Задняя втулка: Pivit alloy disc cassette 28h

Каретка: sealed cartridge BB

Кассета: Shimano HG-200-9 9-speed 11-34T

Обода: Weinmann Eagle 17 Disc alloy double wall

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Шатун:	Shimano Acera 48/36/26
Педали:	Wellgo nylon body
Вынос:	Pivit melt forged stem
Руль:	Pivit alloy 25mm riser bar 31.8mm
Подседельный штырь:	Pivit alloy micro adjust 30.9mm
Седло:	Haro Dual Sport saddle
Покрышки:	Kenda Kwick Bitumen 700 x 38c
Цвета выпускаемые:	SG Bedrock
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20", 22"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63