

Велосипед Scott Scale 750, 2014 год (арт. 1112367)



Общая оценка: ★★★★★

97 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M781 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	30 (3*10)
Вес:	11.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: рама Spark, алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг, амортизационная вилка Fox 32 Float Evolution CTD Air, двойные обода Syncros XC Eyelets 32H XC 37, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M447. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 11,6 кг.

Спецификации

Рама:	Серия Spark, алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг
Вилка:	Fox 32 Float Evolution CTD Air
Манетки:	Shimano SLX SL-M670
Тормоза:	Shimano BR-M447, роторы 180/160мм.
Передний переключатель:	Shimano SLX FD-M670
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M781 SGS
Передняя втулка:	Formula CL51
Задняя втулка:	Shimano FH-M615 Disc CL
Система:	40x30x22T
Каретка:	Shimano SM-BB71-41A, 41x89.5 мм
Кассета:	Shimano CS-HG62, 11-36T
Обода:	Syncros XC Eyelets 32H XC 37
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.6 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Shimano FC-M662
Рулевая колонка:	Ritchey OE, 1.5" - 1 1/8", полуинтегрированная
Руль:	Syncros FL2.5 Tbar, изгиб 9°, ширина 700 мм
Спицы:	Нержавеющая сталь
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron 27.5x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63