Велосипед Scott Spark 740, 2014 год (арт. 1112375)

Общая оценка: ★★★★★

162 650 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Shimano XT RD-M786 SGS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12.4 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Spark Alloy, амортизационная вилка Fox 32 Float Evolution CTD Air, задний амортизатор Fox Nude, двойные обода Syncros XC, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore A-M615. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 12,4 кг.

Спецификации

Рама:	Spark Alloy / 6061 custom butted
Вилка:	Fox 32 Float Evolution CTD Air
Амортизатор:	Fox Nude / SCOTT custom w. travel / geo adj
Манетки:	Shimano SLX SL-M670-I
Тормоза:	Shimano BR-M615 Disc
Передний переключатель:	Shimano SLX FD-M670-A-E / DM
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M786 SGS
Передняя втулка:	Shimano HB-M618 / 15mm
Задняя втулка:	Shimano FH-M618 Disc CL
Система:	Shimano XT FC-M782
Каретка:	Shimano SM-BB71-41A / shell 41x89.5mm
Кассета:	Shimano CS-HG62-10
Обода:	Syncros XC / Eyelets / 32H
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	12.4 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG54
Рулевая колонка:	Ritchey Pro Minus Tapered 1.5" - 1 1/8"
Вынос:	Syncros FL1.5
Руль:	Syncros FL2.0 Tbar
Подседельный штырь:	Syncros FL2.5 / 31.6mm
Седло:	Syncros XR2.0 / CROM rails
Спицы:	DT Swiss Champion Black 1.8mm
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron / 2.25
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63